

Flachrundzange KNIPEX 9

Artikelnummer 63353.0001



Produktbeschreibung

- Produktart: Flachrundzangen (Storchschnabelzangen)
- Ausführung: 40° gewinkelt
- Griff: Kunststoffüberzug
- harter Draht Durchmesser: max. 2,2 mm
- Länge: 200 mm
- Marke: KNIPEX
- mittelharter Draht Ø: max. 3,2 mm
- Norm: DIN ISO 5745
- Oberfläche: poliert, schwarz atramentiert

mit Schneide (Storchschnabelzange)

- **40° abgewinkelte, flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen**
- Greifflächen gezahnt
- verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Zange schwarz atramentiert

- **Kopf poliert**

Weitere technische Eigenschaften:

- Spitzenstärke: 2,5mm
- Backenausführung: flachrund, lang spitz
- Backenlänge: 73mm
- Material: Vanadin-Elektrostahl
- Spitzenbreite: 3mm

Produkteigenschaften

Marke	KNIPEX
Griff	Kunststoffüberzug
Länge	200 mm
Produktart	Flachrundzangen (Storchnabelzangen)
harter Draht Durchmesser	max. 2,2 mm
mittelharter Draht Ø	max. 3,2 mm
Norm	DIN ISO 5745
Oberfläche	poliert, schwarz atramentiert
Ausführung	40° gewinkelt

Weitere Bilder

