

Artikelnummer: 35228

# Maschinenschutzgitter 'Smart Fix' mit Flügeltür, Komplett-Set, inkl. Stützen und Befestigungsmat.



## Produktbeschreibung

- Gesamtmaße (BxL): 3037 x 3037 mm  
(Gesamtlänge: ca. 11,88 lfdm.)
- Aufbau: Rechteckform (siehe Techn. Dokument)
- **inkl. Stützen und Befestigungsmaterial**

### Lieferumfang:

#### **11 x Wandelemente -ST20-**

- Material: Stahl, punktverschweißt
- Höhe: 2050 mm (150 mm Bodenfreiheit)
- Rahmenbreite: **19 mm**
- **Rahmentiefe: 19 mm**
- Maschenbreite: 20 mm
- Maschenhöhe: 100 mm
- Drahtstärke: 3 mm
- Farbe: grau (RAL 7037)
- gemäß 2006/42/EG

#### **1 x Flügeltür -Smart Fix-**

- Material: Stahl, punktverschweißt
- Türmaße (H x B): 2050 x 800 mm
- Stützenbreite: 40 mm
- Stützentiefe: 60 mm
- Stützenstärke: 1,5 mm
- Farbe: grau (RAL 7037)
- gemäß 2006/42/EG
- inkl. Panikschloss (exkl. Zylinder) und Drückergarnitur
- **fertig vormontiert**

#### **Eigenschaften Flügeltür -Smart Fix-:**

- die Türelemente werden mit einem extra gehärteten Scharnier installiert
- durch Gummipuffer an dem Anschlagwinkel werden Vibrationen und Lärm minimiert
- eine Türversteifung stabilisiert die Tür durch Verbindung mit den Stützen
- dadurch ist das System sehr einfach und kosteneffizient
- gemäß der Maschinenrichtlinie sind die montierten Schrauben unverlierbar

#### **Eigenschaften Wandelement -ST20-:**

- zum Schutz vor Gefahrenbereichen wie z.B. Fließbändern, Förderanlagen o.a. Maschinen
- entspricht den gültigen Normen für Maschinenschutz
- sehr stabile und widerstandsfähige Konstruktionen für lange Lebensdauer
- Schweißverfahren führt zur hohen Stabilität und Qualität der Gitterelemente
- hervorragende Optik und Transparenz (Blick auf Gefahrenpunkt)
- gewährleistet Einbruchschutz und Arbeitssicherheit
- schnelle und einfache Montage durch erweiterbares Modulsystem
- kein Übersteigen möglich, da der vertikale Draht außen am Element angeschweißt ist

**Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle 3D-Zeichnung zu dem Angebot.**

## Produkteigenschaften

**Lieferumfang** 11x Wandelement -ST20-, 1x Flügeltür - Smart Fix-, inkl.Stützen und Befestigungsmaterial

**Länge** 3037 mm

**Breite** 3037 mm

**Eigenschaft** (Gesamtlänge: ca. 11,88 lfdm.)

**Aufbau** Rechteckform (siehe Techn. Dokument)

**Farbe** staubgrau (RAL 7037)