

Rollladenbox 'STRB 1100', ca. 2 m², mit Holzfußboden



Produktbeschreibung

- Fläche: ca. 2 m²
- Material Seitenwände und Dach: Trapezstahlblech, verzinkt
- Material Fußboden: Holzrahmen mit querliegenden Unterzügen und Nut-Feder-Hobeldielen
- Material Rolladen: Aluminium auf Federwelle
- Außenmaße (BxTxH): 2100 x 1140 x 2320 mm
- Innenmaße (BxTxH): 2000 x 970 x 2000 mm
- Rolladenöffnung: 1800 mm
- Rolladenposition: in 2,10 m-Seite
- max. Dachlast (Schneelast): 220 kg/m²
- max. Verkehrslast auf dem Boden: bis 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (Windlast: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II)
- Leergewicht: ca. 150 kg
- inkl. integrierten Regenrinnen, Sicherheitsschloss und Zweifach-Verriegelung an den Außenseiten
- **Lieferung: montiert**
- platzsparend durch Aluminium-Rolladen, da Schwenkbereich der Tür entfällt
- stufenlos verstellbare Griffleiste
- geeignet auch in der Nähe von Fluchtwegen, da der Verkehrsweg nicht eingeschränkt wird
- besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- äußerst stabile und belastbare Konstruktion
- standardmäßig mit Sicherheitsschloss und Regenrinnen ausgestattet
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

Einsatzgebiete:

- Bereiche mit eingeschränkten Platzverhältnissen
- in der Nähe von Fluchtwegen, da keine Einschränkung der Verkehrswege
- in Produktionshallen für arbeitsplatznahe Materiallagerung
- zur Aufbewahrung von Mülltonnen (z.B. 120 oder 240 Liter Tonnen)

Hinweis: Außenwandlackierung in RAL-Farbe sowie weitere Ausstattung auf Anfrage erhältlich.

Rolladenbox-Ausstattung im Artikelbild nicht im Lieferumfang enthalten.

Achtung: Entladung sowie Aufstellung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!

Am Lieferort muss eine **Entlademöglichkeit** (Stapler/Kran) vorhanden sein.

Produkteigenschaften

max. Verkehrslast auf dem Boden	bis 500 kg/m ²
Fläche	ca. 2 m ²
Breite außen	2100 mm
max. Dachlast (Schneelast)	220 kg/m ²
Rolladen Material	Aluminium auf Federwelle
Windlast	0,59 kn/m ² (Windlastzone 2 - Binnenland)
Leergewicht	150 kg
Isolation	nicht isoliert
Rollladenöffnung	1800 mm
Rollladenposition	in 2,10 m-Seite
Seitenwände und DachMaterial	Trapezstahlblech, verzinkt
Höhe innen	2000 mm
Lieferumfang	inkl. integrierten Regenrinnen, Sicherheitsschloss und Zweifach-Verriegelung an den Außenseiten
Erdbebenlasten	Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
Lieferung	montiert
Tiefe innen	970 mm
Tiefe außen	1140 mm
Höhe außen	2320 mm
Breite innen	2000 mm
Fußboden Material	Holzrahmen mit querliegenden Unterzügen und Nut-Feder-Hobeldielen
Produktart	Rollladenbox