

Blitzleuchte 'TopFlash' zum Aufsetzen auf Leitkegel, ein-/zweiseitig

Artikelnummer 28160



Produktbeschreibung

- Maße (H x B x T): 290 x 245 x 80 mm
- Blitzfrequenz: ca. 60/min.
- Blitzenergie: 2 Joule (Xenon-Blitz-Technologie)
- Versorgung: 1 Batterie 6 V
- Signal: ein-/zweiseitig, gelb
- mit Wippschalter

- modernere Xenon-Blitz-Technologie für hervorragende Warnwirkung
- durch einen Adapter (siehe Zubehör) kann die Blitzleuchte schnell und werkzeuglos auf Leitkegel montiert werden
- beim Versetzen oder Tragen des Leitkegels kann direkt an der Warnleuchte angefasst werden
- der praktische Wippschalter ist griffgünstig an der Warnleuchte platziert für besonders leichte Bedienung
- Blitzleuchte lässt sich mit Wippschalter jederzeit einschalten
- durch den Betrieb mit Hochleistungs-Batterie (nicht im Lieferumfang) wird eine sehr lange Betriebsdauer erreicht

Achtung: Batterie sowie Leitkegel und Leitkegeladapter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Produkteigenschaften

Gehäuse Farbe	rot
Lichtaustritt	ein-/zweiseitig
Blitzfrequenz	60 pro min
Blitzenergie	2 Joule
Optik Farbe	gelb
Versorgung	1 Batterie 6 V
Höhe	290 mm
Breite	245 mm
Länge	80 mm
Leuchtmittel	Xenon

Weitere Bilder

