Artikelnummer: 468fuhbsonder-1

Stilpoller, Ø 60 mm, mit Halbkugelkopf

Befestigung: zum Einbetonieren **Farbe:** nach RAL-Karte beschichtet

Modell: umlegbar

Schließung: mit Dreikant DIN 3223 unten

Ösen: 1 Öse



Produktbeschreibung

• Material: Stahl, feuerverzinkt

• Pfosten Ø: 60 mm

• Höhe über Flur: 950 mm

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!

Produkteigenschaften

Pfosten Ø60 mmHöhe über Flur950 mmDreikantschlüssel gratisje LieferungÖsen1 ÖseModellumlegbarFarbenach RAL-Karte beschichtetPfosten FormrundSchließungmit Dreikant DIN 3223 untenVerschlussmit VerschlussMaterialStahl, feuerverzinktBefestigungzum Einbetonieren		
Dreikantschlüssel gratis je Lieferung Ösen 1 Öse Modell umlegbar Farbe nach RAL-Karte beschichtet Pfosten Form rund Schließung mit Dreikant DIN 3223 unten Verschluss mit Verschluss Material Stahl, feuerverzinkt	Pfosten Ø	60 mm
Ösen 1 Öse Modell umlegbar Farbe nach RAL-Karte beschichtet Pfosten Form rund Schließung mit Dreikant DIN 3223 unten Verschluss mit Verschluss Material Stahl, feuerverzinkt	Höhe über Flur	950 mm
Modell umlegbar Farbe nach RAL-Karte beschichtet Pfosten Form rund Schließung mit Dreikant DIN 3223 unten Verschluss mit Verschluss Material Stahl, feuerverzinkt	Dreikantschlüssel gratis	je Lieferung
Farbe nach RAL-Karte beschichtet Pfosten Form rund Schließung mit Dreikant DIN 3223 unten Verschluss mit Verschluss Material Stahl, feuerverzinkt	Ösen	1 Öse
Pfosten Form rund Schließung mit Dreikant DIN 3223 unten Verschluss mit Verschluss Material Stahl, feuerverzinkt	Modell	umlegbar
Schließung mit Dreikant DIN 3223 unten Verschluss mit Verschluss Material Stahl, feuerverzinkt	Farbe	nach RAL-Karte beschichtet
Verschluss mit Verschluss Material Stahl, feuerverzinkt	Pfosten Form	rund
Material Stahl, feuerverzinkt	Schließung	mit Dreikant DIN 3223 unten
	Verschluss	mit Verschluss
Befestigung zum Einbetonieren	Material	Stahl, feuerverzinkt
	Befestigung	zum Einbetonieren