Artikelnummer: 3b1236h

## Bauzaun 'Profi Niedrig'

Befestigung: Haken und Ösen

Der Bauzaun ist aus stabilem Stahl gefertigt und feuerverzinkt. Mit einer Höhe von 1,20 m und einer Breite von 3,50 m ist er ideal für den Einsatz auf Baustellen.



## Produktbeschreibung

Mit einer Breite von 3,50 m und einer Höhe von 1,20 m bietet dieser Bauzaun aus Stahl Sicherheit und Schutz. Die feuerverzinkte Oberfläche sorgt für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die umlaufende Rohr-in-Rohr-Verschweißung und die fehlenden überstehenden Drähte machen diesen Bauzaun besonders sicher und benutzerfreundlich. Mit einem Gewicht von nur 13 kg ist er leicht zu transportieren und aufzustellen.

• Breite: 3,50 m

• Höhe: 1,20 m

· Material: Stahl, feuerverzinkt

• Maschenhöhe: 300 mm

• Maschenbreite: 100 mm

• Drahtstärke: Ø 4 mm waagerecht, Ø 3,5 mm senkrecht

• Standrohre: Ø 42,4 mm

• waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm

· Gewicht: 13 kg

• umlaufender Rohrrahmen mit stabiler Rohr-in-Rohr-Verschweißung

• ohne überstehende Drähte

Hinweis: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt

**Achtung:** Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!

## Produkteigenschaften

waagerechte Rohre Ø	26,9 mm
Maschen Breite	100 mm
Höhe	1,20 m
Material	Stahl, feuerverzinkt
Ausstattung	umlaufender Rohrrahmen mit stabiler Rohr-in-Rohr- Verschweißung; ohne überstehende Drähte
Breite	3,50 m
Bauzaun Gewicht	13 kg
Maschen Höhe	300 mm
Drahtstärke waagerecht Ø	4 mm
Drahtstärke senkrecht Ø	3,5 mm
Befestigung	Haken und Ösen
Standrohre Ø	42,4 mm