

Artikelnummer: 36384

Rettungszeichenleuchte 'LED Fit', Erkennungsweite 32 m, versenkte Deckenmontage



Produktbeschreibung

- Lieferumfang:
 - 1 x Satz Piktogramme
(Rettungsweg links, rechts, oben und unten)
 - 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat) zur Deckenmontage

- Technische Daten:
 - **Erkennungsweite: 32 m**
 - Betriebsdauer: 4 Stunden
 - Betriebsspannung: 265 V, 50/60Hz
 - Maße (H x B x T): 210 x 395 x 85mm
 - Lochausschnitt: 350 x 60 mm

- Licht-Technik:
 - Leuchtmittel: LED
 - Schutzklasse II

- Anschlussklemmen:
 - Leistungsaufnahme: 3 W
 - NI-MH-Akku 3,6 V

- Zulässiger Temperaturbereich:
 - Arbeitstemperatur: -20° C bis 60° C

- für Deckenmontage mit versenktem Einbau geeignet
- durch LED-Lichttechnik aus 32 m Entfernung erkennbar
- Gehäuse aus Stahl und Acrylglas, dadurch besonders stabil und langlebig

Produkteigenschaften

Breite	210 mm
Lochausschnitt	350 x 60mm
Betriebsdauer	3 Std.
Tiefe	85 mm
Befestigung	versenkte Deckenmontage
Erkennungsweite	32 m
Akku	NI-CD-Akku 3,6 V
Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	3 W
Autotest-Funktion	ohne
zulässiger Temperaturbereich	Arbeitstemperatur: -20° C bis 60° C
Betriebsspannung	100-240 V AC, 50-60 Hz
Höhe	395 mm
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I