Wandschutz -Defend 250- aus HDPE, Länge 2060 mm, Höhe 250 mm, zum Anschrauben

ab **75,60 EUR** zzgl. MwSt.

Farben

Wandschutz -Defend 250- zum Anschrauben

- Länge: 2060 mm
- **Höhe: 250 mm**
- Material: HDPE 500
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- voll durchgefärbt

Achtung: Fertigungsware, keine Rücknahme oder Storno möglich!

Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertige Qualität
- äußerst stoß- und schlagfest
- gute Formbeständigkeit
- temperaturbeständig bis -30° C
- Brandschutzklasse B2
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

Anwendungsbeispiel mit Endabschluss: Wandschutzelement -Defend 250- zum Anschrauben, Art. 14438-b-1701



Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

Achtung: Endabschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen (siehe Zubehör). Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hinweis: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z. B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall.

Unsere Empfehlung: Für eine dauernde Haftung der Profile muss der zu beklebende Untergrund absolut fettfrei und glatt sein. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Primers zur Vorbereitung des Untergrundes.

Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im

Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Profilstärken und Sondermaße (bis zu 1300 x 3000 mm)
auf Anfrage möglich.

Ausführung: Tiefe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung	Preis in EUR bei Abnahme ab 1	5	10
	14438		10 mm	84,00	79,80	75,60
	14439		15 mm	126,00	119,70	113,40
	14440		20 mm	161,00	152,95	144,90
	14441		30 mm	223,00	211,85	200,70

Variante: Profilierung

	zus. Art. Nr.	Bezeichnung	Aufpreis in EUR bei Abnahme ab 1	5	10
☐	-a	Profil A	0,00	0,00	0,00
☐	-b	Profil B	6,00	5,70	5,40
☐	-c	Profil C	0,00	0,00	0,00
☐	-d	Profil D	6,00	5,70	5,40
☐	-f	Profil F	0,00	0,00	0,00
☐	-g	Profil G	6,00	5,70	5,40
☐	-j	Profil J	6,00	5,70	5,40

Variante: Farbe

	zus. Art. Nr.	Bezeichnung	Aufpreis in EUR bei Abnahme ab 1	5	10
☐	16	weiß/natur (ähnlich RAL 9003)	0,00	0,00	0,00
☐	19	verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)	34,00	32,30	30,60
☐	17	granit (hell)	34,00	32,30	30,60
☐	02	grau (ähnlich RAL 7035)	34,00	32,30	30,60
☐	15	staubgrau (ähnlich RAL 7037)	34,00	32,30	30,60
☐	22	anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)	34,00	32,30	30,60
☐	01	schwarz (ähnlich RAL 9004)	34,00	32,30	30,60
☐	04	minzgrün (ähnlich RAL 6029)	34,00	32,30	30,60
☐	28	reingrün (ähnlich RAL 6037)	34,00	32,30	30,60
☐	07	blau (ähnlich RAL 5015)	34,00	32,30	30,60
☐	27	lichtblau (ähnlich RAL 5012)	34,00	32,30	30,60
☐	03	verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)	34,00	32,30	30,60
☐	05	rotbraun (ähnlich RAL 3011)	34,00	32,30	30,60
☐	25	telemagenta (ähnlich RAL 4010)	34,00	32,30	30,60
☐	08	rapsgelb (ähnlich RAL 1021)	34,00	32,30	30,60

Variante: Bohrung

	zus. Art. Nr.	Bezeichnung	Aufpreis in EUR bei Abnahme ab 1	5	10
☐	01	**ohne** Bohrung (lebensmittelecht)	0,00	0,00	0,00
☐	02	**Senkbohrungen**, einfach (sichtbar)	27,00	25,65	24,30
☐	03	**Sacklochbohrungen** inkl. Verschlußstopfen (unsichtbar)	35,00	33,25	31,50

Legende: 24 - 72 Stunden | 3 - 6 Tage | 1 - 3 Wochen | 3 - 5 Wochen | 5 - 8 Wochen

Bemerkungen
weitere Angaben zu Ihrer Bestellung (z.B. Farbangaben, Beschriftungsangaben, etc.)

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:

Silikonfuge (wandseitig), Länge 2060 mm für Wandschutz -Defend-

Länge: 2060 mm
nur in Verbindung mit Wandschutz -Defend- erhältlich
Silikon nicht enthalten

11,00 EUR



Endabschluss für Wandschutz -Defend 250-, Breite 200 mm, zum Anschrauben

Höhe: 250 mm
Breite: 200 mm
Material: HDPE 500

ab **18,00 EUR**

Eckverbindung für Wandschutz -Defend 250-, Schenkellänge 200 mm, zum Anschrauben

Höhe: 250 mm
Schenkellänge: 200 mm
Material: HDPE 500

ab **41,00 EUR**

Stufenbohrer HSS D12, 6,5 (Paneel)

264,00 EUR

Stufenbohrer HSS D12, 8,2 (Mauer)

264,00 EUR

BESTELLUNG

Ausfüllen und absenden an:
Fax: +49 40 702 918-28 oder bestellung@stein-hgs.de

Rechnungsanschrift

Firma

Vor- und Nachname des Bestellers

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

USt-Identnummer

Telefon

E-Mail

E-Mail für Rechnungen (falls abweichend)

Bestellzeichen

Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma

Vor- und Nachname des Ansprechpartners

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

Telefon

Mobil

☐ Erstbesteller

☐ Kunde Kd.-Nr.: _____

Bestellung

(Bei einem Bestellwert unter 25,00 EUR Netto-Warenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR netto erhoben.)

Menge (Stk./VPE/Set/lfm.)	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Preis in EUR

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Industrie, Handwerk, Gewerbe, Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

☐ Ich willige ein, dass im Falle einer Speditionslieferung meine Telefonnummer ggf. zur Abstimmung von Lieferterminen an das Versandunternehmen weitergegeben darf.

☐ **Ja,** bitte senden Sie mir Ihren aktuellen **Produktkatalog** kostenlos per Post zu.

☐ **Ja,** ich möchte den **STEIN HGS Newsletter** abonnieren.
(Diese Einwilligung zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse für Werbezwecke kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.)

Zahlungsart:

☐ Vorkasse (3% Rabatt auf Warenwert)
☐ Rechnung (zahlbar 8 Tage netto)
☐ Per PayPal bezahlen (an paypal@stein-hgs.de)

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der STEIN HGS GmbH. Unsere AGB finden Sie auf www.stein-hgs.de. Gerne senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu. Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.

Datum Firmenstempel und Unterschrift

Vor- und Nachname in Druckschrift

Stand: 14122020

Mit Sicherheit gut ausgestattet.

Anschrift STEIN HGS GmbH | Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal | Deutschland
Tel. +49 40 702 918-0 Fax +49 40 702 918-28 E-Mail info@stein-hgs.de Web stein-hgs.de