STEIN HGS

BESTPREIS GARANTIE

FAX - ANTWORT
040 / 702 918 28

Sonderschild, Krötenwanderung, 400 x 600 mm

ab **61,60 EUR** zzgl. MwSt.

Sonderschild, Krötenwanderung

- Material: 2 mm, Aluminium
- Maße (BxH): 400 x 600 mm
- Grund: weiß lackiert
- Text/Piktogramm: schwarz/grün

Modellbeispiel: Sonderschild - Nur bei grün gehen Krötenwanderung (Art. 14910)

Ausführung:

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung	Preis in EUR bei Abnahme ab 1	3	6
	14910		Sonderschild, Krötenwanderung, 400 x 600 mm	70,00	65,10	61,60

Legende: 24 - 72 Stunden | 3 - 6 Tage | 1 - 3 Wochen | 3 - 5 Wochen | 5 - 8 Wochen

Bemerkungen
weitere Angaben zu Ihrer Bestellung (z.B. Farbangaben, Beschriftungsangaben, etc.)

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:

Rohrschelle aus verzinktem Stahl für Flach-VZ, Pfosten Ø 42-108 mm, Lochabstand 70-900 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
geeignet für gelochte Verkehrszeichen
inkl. verzinkten Schrauben und Muttern

ab **3,52 EUR**

Rohrschelle aus Aluminium für Flach-VZ, inkl. Schrauben und Muttern, für Pfosten Ø 60 und 76 mm

Material: Aluminium
Lochabstand: 70 mm
geeignet für gelochte Verkehrszeichen

ab **5,36 EUR**

Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, inkl. Schrauben und Muttern

Material: Stahl, feuerverzinkt
inkl. Schrauben und Muttern
geeignet für gelochte Verkehrszeichen

ab **5,60 EUR**

Super-Klemmschellen, inkl. Schrauben und Muttern

für Flach-, Rundform-, Alform-VZ
inkl. Schrauben und Muttern

ab **16,32 EUR**

Bandschellen für Flach-VZ

Material: Stahl, feuerverzinkt
geeignet für gelochte Verkehrszeichen

ab **3,28 EUR**

Bodenhülse aus Grauguss, Ø 48, 60 und 76 mm

Material: Grauguss
Länge: ca. 350 mm
komplett mit Gewinde- und Klemmring

ab **29,75 EUR**

Bodenhülse aus Stahl mit Schnellverriegelung und Dichtungsring

Material: Stahl, feuerverzinkt
Länge: 405 mm

ab **43,28 EUR**

Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 60 mm
Wandstärke: 2,0 mm

ab **24,80 EUR**

Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 76 mm
Wandstärke: 2,0 mm

ab **37,60 EUR**

Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,9 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 76 mm
Wandstärke: 2,9 mm

ab **63,20 EUR**

BESTELLUNG

Ausfüllen und absenden an:
Fax: +49 40 702 918-28 oder bestellung@stein-hgs.de

Rechnungsanschrift

Firma

Vor- und Nachname des Bestellers

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

USt-Identnummer

Telefon

E-Mail

E-Mail für Rechnungen (falls abweichend)

Bestellzeichen

Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma

Vor- und Nachname des Ansprechpartners

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

Telefon

Mobil

☐ Erstbesteller

☐ Kunde Kd.-Nr.: _____

Bestellung

(Bei einem Bestellwert unter 25,00 EUR Netto-Warenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR netto erhoben.)

Menge (Stk./VPE/Set/lfm.)	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Preis in EUR

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Industrie, Handwerk, Gewerbe, Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

☐ Ich willige ein, dass im Falle einer Speditionslieferung meine Telefonnummer ggf. zur Abstimmung von Lieferterminen an das Versandunternehmen weitergegeben darf.

☐ **Ja,** bitte senden Sie mir Ihren aktuellen **Produktkatalog** kostenlos per Post zu.

☐ **Ja,** ich möchte den **STEIN HGS Newsletter** abonnieren.
(Diese Einwilligung zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse für Werbezwecke kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.)

Zahlungsart:

☐ Vorkasse (3% Rabatt auf Warenwert)
☐ Rechnung (zahlbar 8 Tage netto)
☐ Per PayPal bezahlen (an paypal@stein-hgs.de)

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der STEIN HGS GmbH. Unsere AGB finden Sie auf www.stein-hgs.de. Gerne senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu. Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.

Datum Firmenstempel und Unterschrift

Vor- und Nachname in Druckschrift

Stand: 14122020

Mit Sicherheit gut ausgestattet.

Anschrift STEIN HGS GmbH | Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal | Deutschland
Tel. +49 40 702 918-0 Fax +49 40 702 918-28 E-Mail info@stein-hgs.de Web stein-hgs.de