Absperrpfosten -Acero- Ø 76 mm aus Aluminium, natur oder gelb/schwarz

ab **46,75 EUR** zzgl. MwSt.

Absperrpfosten -Acero-

Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- mit Sollbruchstelle (v. l.: Art. 19844, 19844-sg)

- Material: Aluminium, natur
- Pfosten: Ø 76 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- inkl. Reflexstreifen

- Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
- Befestigung durch **Aufdübeln, Einbetonieren oder Bodenhülse**
- auch **mit Sollbruchstelle lieferbar** für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen
- kein Zerstören des Fundaments
- Befestigung durch Dübel und Innensechskantschraube

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Ausführung: Befestigung/Schließung

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung	Preis in EUR bei Abnahme ab 1	3	5	10
Zum Einbetonieren							
	19835		zum Einbetonieren	55,00	52,25	49,50	46,75
Zum Aufdübeln							
	19839		zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm)	80,00	76,00	72,00	68,00
	19840		zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm) umlegbar mit DK (ohne Schlüssel)/ Schließung oben	179,00	170,05	161,10	152,15
	19841		zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm) umlegbar mit PZ/Schließung oben	155,00	147,25	139,50	131,75
	19842		zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm) umlegbar mit DK mittig (ohne Schlüssel) und PZ oben	184,00	174,80	165,60	156,40
	19843		zum Aufdübeln (Bodenplatte Ø 140 mm) selbstaufrichtend bis 30°	129,00	122,55	116,10	109,65
	19844		zum Aufdübeln (Bodenplatte Ø 140 mm) mit Sollbruchstelle	99,00	94,05	89,10	84,15
Herausnehmbar							
	19845		herausnehmbar, ohne Verschluss inkl. Bodenhülse	80,00	76,00	72,00	68,00
	19846		herausnehmbar mit DK (ohne Schlüssel)/ Schließung im unteren Drittel/ inkl. Bodenhülse	160,00	152,00	144,00	136,00
	19847		herausnehmbar mit PZ/Schließung oben inkl. Bodenhülse	179,00	170,05	161,10	152,15
	19848		herausnehmbar mit DK im unteren Drittel (ohne Schlüssel) und PZ oben/ inkl. Bodenhülse	184,00	174,80	165,60	156,40

Variante: Oberfläche

zus. Art. Nr.	Bezeichnung	Aufpreis in EUR bei Abnahme ab 1	3	5	10
	natur mit 3 roten Reflexstreifen	0,00	0,00	0,00	0,00
-sg	gelb beschichtet mit 3 schwarzen Reflexstreifen	20,00	19,00	18,00	17,00

Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen

Bemerkungen
weitere Angaben zu Ihrer Bestellung (z.B. Farbangaben, Beschriftungsangaben, etc.)

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:

Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) universal

Material: Stahl, verzinkt

ab **16,00 EUR**

Absperrkette aus Stahl, Ø 5 mm, Meterware

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: Ø 5 mm
Meterware

ab **9,75 EUR**

Absperrkette aus Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, rot, weiß, Meterware

Material: Polyethylen
Gliederstärke: 6 mm, langgliedrig
Farbe: rot/weiß

ab **5,25 EUR**

Verbindungsglied aus Kunststoff, verschiedene Farben

Material: Kunststoff
zum Zusammenklemmen

ab **2,25 EUR**

Verbindungsglied aus Stahl

Material: Stahl, verzinkt
zum Zusammenklemmen

ab **2,25 EUR**

Kettenöse oder Kettenhaken, montiert

Material: aus verzinktem Temperguss
von innen befestigt

ab **6,75 EUR**

Verbindungsglied aus Stahl, mit Schraubverschluss

Material: Stahl, verzinkt
inkl. Schraubverschluss

ab **4,50 EUR**

Reflexfolie für Sperrpfosten

Breite: 50 mm
Länge: 1000 mm
Farbe: rot

13,00 EUR

Schäkel aus Edelstahl (V2A)

mit Schraubverschluss
zur Befestigung der Absperrkette am Pfosten
ca. 23 x 33 mm

ab **9,75 EUR**

Befestigungs-Set, 1 Paar (2 Stück), Dübel M8 x 100 mm, für Bohrung Ø 12 mm

1 Paar (2 Stück)
zum Einsetzen in Beton oder Naturstein
für Bohrung Ø 12 mm

ab **16,50 EUR**

Bodenplatte zum Einbetonieren

Bodenplattenbreite: 200 mm
Bodenplattentiefe: 100 mm
Schaftlänge: ca. 360 mm

ab **27,75 EUR**

Erdanker zum Einbetonieren für Pfosten mit Sollbruchstelle oder selbstaufrichtend bis 30°

Bodenplatte (ØxH): ca. 130 x 310 mm
Material: Stahl, feuerverzinkt
Montage: zum Einbetonieren

ab **79,90 EUR**

Bodenhülse aus Aluminium, Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 102 mm, 70 x 70 mm

zur resonanzfreien Befestigung von Pfosten

ab **26,35 EUR**

Universalschlüssel für Dreikant-, Vierkant-, Sechskant- und Dreikantschlösser nach DIN 3223 (M12)

Gesamtmaße (HxBxT): 150 x 150 x 23 mm
Schenkelweite Dreikant: 8 mm
Schenkelweite Vierkant: 6 mm

ab **23,20 EUR**

BESTELLUNG

STEIN HGS

Ausfüllen und absenden an:
Fax: +49 40 702 918-28 oder bestellung@stein-hgs.de

Rechnungsanschrift

Firma

Vor- und Nachname des Bestellers

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

USt-Identnummer

Telefon

E-Mail

E-Mail für Rechnungen (falls abweichend)

Bestellzeichen

Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma

Vor- und Nachname des Ansprechpartners

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

Telefon

Mobil

☐ Erstbesteller

☐ Kunde Kd.-Nr.: _____

Bestellung

(Bei einem Bestellwert unter 25,00 EUR Netto-Warenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR netto erhoben.)

Menge (Stk./VPE/Set/lfm.)	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Preis in EUR

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Industrie, Handwerk, Gewerbe, Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

☐ Ich willige ein, dass im Falle einer Speditionslieferung meine Telefonnummer ggf. zur Abstimmung von Lieferterminen an das Versandunternehmen weitergeben darf.

☐ **Ja,** bitte senden Sie mir Ihren aktuellen **Produktkatalog** kostenlos per Post zu.

☐ **Ja,** ich möchte den **STEIN HGS Newsletter** abonnieren.
(Diese Einwilligung zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse für Werbezwecke kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.)

Zahlungsart:

☐ Vorkasse (3% Rabatt auf Warenwert)
☐ Rechnung (zahlbar 8 Tage netto)
☐ Per PayPal bezahlen (an paypal@stein-hgs.de)

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der STEIN HGS GmbH. Unsere AGB finden Sie auf www.stein-hgs.de. Gerne senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu. Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.

Datum Firmenstempel und Unterschrift

Vor- und Nachname in Druckschrift

Stand: 14122020

Mit Sicherheit gut ausgestattet.

Anschrift STEIN HGS GmbH | Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal | Deutschland
Tel. +49 40 702 918-0 Fax +49 40 702 918-28 E-Mail info@stein-hgs.de Web stein-hgs.de