Verkehrszeichen 421-10 StVO, Pfeilwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Ges..., linksweisend

ab **111,60 EUR** zzgl. MwSt.

Pfeilwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse üb. 3,5 t, linksweisend Nr. 421-10

- Verkehrszeichen StVO
- Material: Aluminium
- Höhe: 350 mm
- Breite: 1250 mm

Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes:

- Geschwindigkeit v <= 40 km/h - Schrifthöhe h = 105 mm
- Geschwindigkeit v = 50 km/h - Schrifthöhe h = 126 mm
- Geschwindigkeit v = 60-70 km/h - Schrifthöhe h = 140 mm
- Geschwindigkeit v = 80-100 km/h - Schrifthöhe h = 175 mm

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Technische Details zu Folientypen und Geschwindigkeitsbereichen siehe hier.
Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) und **andere Symbole** auf Anfrage erhältlich.

Modellbeispiel: VZ Nr. 421-10 (Pfeilwegweiser für KFZ ü. 3,5 t)







Ausführung: Folie/Form

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung	Preis in EUR bei Abnahme ab 1	3
Folie Typ 1 (RA1)					
	421-10-111		RA1/Flachform 2mm	120,00	111,60
	421-10-113		RA1/Flachform 3mm	137,00	127,41
	421-10-112		RA1/Alform	275,00	255,75
Folie Typ 2 (RA2)					
	421-10-121		RA2/Flachform 2mm		

				167,00	155,31
	421-10-123		RA2/Flachform 3mm	189,00	175,77
	421-10-122		RA2/Alform	302,00	280,86

Legende: 24 - 72 Stunden | 3 - 6 Tage | 1 - 3 Wochen | 3 - 5 Wochen | 5 - 8 Wochen

Bemerkungen
weitere Angaben zu Ihrer Bestellung (z.B. Farbangaben, Beschriftungsangaben, etc.)

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:

Bohrung für Verkehrszeichen in Flachform

nach IVZ - Norm
nicht für Alform-Schilder geeignet

3,00 EUR

Schraubenset zur Montage von Schildern an Rohrschellen, VPE 2 oder 4 Stk.
Schraubenset zur Montage von Schildern
Größe: M6x16

ab **0,99 EUR**

Rohrschelle aus verzinktem Stahl für Flach-VZ, Pfosten Ø 42-108 mm, Lochabstand 70-900 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
geeignet für gelochte Verkehrszeichen
inkl. verzinkten Schrauben und Muttern

ab **3,52 EUR**

Rohrschelle aus Aluminium für Flach-VZ, inkl. Schrauben und Muttern, für Pfosten Ø 60 und 76 mm

Material: Aluminium
Lochabstand: 70 mm
geeignet für gelochte Verkehrszeichen

ab **5,36 EUR**

Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, inkl. Schrauben und Muttern

Material: Stahl, feuerverzinkt
inkl. Schrauben und Muttern
geeignet für gelochte Verkehrszeichen

ab **5,60 EUR**

Alform-Klemmschellen ausschließlich für Alform-VZ

Material: Aluminium

ab **5,60 EUR**

Super-Klemmschellen, inkl. Schrauben und Muttern

für Flach-, Rundform-, Alform-VZ
inkl. Schrauben und Muttern

ab **16,32 EUR**

Bandschellen für Flach-VZ

Material: Stahl, feuerverzinkt
geeignet für gelochte Verkehrszeichen

ab **3,28 EUR**

Bodenhülse aus Grauguss, Ø 48, 60 und 76 mm

Material: Grauguss
Länge: ca. 350 mm
komplett mit Gewinde- und Klemmring

ab **29,75 EUR**

Bodenhülse aus Stahl mit Schnellverriegelung und Dichtungsring

Material: Stahl, feuerverzinkt
Länge: 405 mm

ab **43,28 EUR**

Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 60 mm
Wandstärke: 2,0 mm

ab **24,80 EUR**

Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 76 mm
Wandstärke: 2,0 mm

ab **37,60 EUR**

Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,9 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 76 mm
Wandstärke: 2,9 mm

ab **63,20 EUR**



Schaftrohr nach TL aus Stahl, Vierkantrohr 40 x 40 mm

Material: Stahl, verzinkt
Vierkantrohrbreite: 40 mm
Vierkantrohrtiefe: 40 mm

ab **15,60 EUR**



Rohrrahmen Typ 9, inkl. Erdanker

Material: Stahl, feuerverzinkt
Länge: 3000 mm
Bodenfreiheit: 2250 mm

ab **226,95 EUR**



Rohrrahmen Typ 10, inkl. Erdanker

Material: Stahl, feuerverzinkt
Bodenfreiheit: 1000 mm
inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

ab **313,65 EUR**



Rohrrahmen Typ 11, inkl. Erdanker

Material: Stahl, feuerverzinkt
Bodenfreiheit: 1000 mm
inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

ab **447,10 EUR**



Rohrrahmen Typ 20, inkl. Befestigungsschelle

Material: Stahl, feuerverzinkt
inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ

ab **147,47 EUR**

TL Fußplatte nach K1, ca. 28 kg

Material: Recycling-Material
Maße (LxBxH): 800 x 400 x 120 mm
Gewicht: ca. 28 kg

ab **26,40 EUR**

BESTELLUNG

Ausfüllen und absenden an:
Fax: +49 40 702 918-28 oder bestellung@stein-hgs.de

Rechnungsanschrift

Firma

Vor- und Nachname des Bestellers

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

USt-Identnummer

Telefon

E-Mail

E-Mail für Rechnungen (falls abweichend)

Bestellzeichen

Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma

Vor- und Nachname des Ansprechpartners

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

Telefon

Mobil

☐ Erstbesteller

☐ Kunde Kd.-Nr.: _____

Bestellung

(Bei einem Bestellwert unter 25,00 EUR Netto-Warenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR netto erhoben.)

Menge (Stk./VPE/Set/lfm.)	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Preis in EUR

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Industrie, Handwerk, Gewerbe, Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

☐ Ich willige ein, dass im Falle einer Speditionslieferung meine Telefonnummer ggf. zur Abstimmung von Lieferterminen an das Versandunternehmen weitergegeben darf.

☐ **Ja,** bitte senden Sie mir Ihren aktuellen **Produktkatalog** kostenlos per Post zu.

☐ **Ja,** ich möchte den **STEIN HGS Newsletter** abonnieren.
(Diese Einwilligung zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse für Werbezwecke kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.)

Zahlungsart:

☐ Vorkasse (3% Rabatt auf Warenwert)
☐ Rechnung (zahlbar 8 Tage netto)
☐ Per PayPal bezahlen (an paypal@stein-hgs.de)

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der STEIN HGS GmbH. Unsere AGB finden Sie auf www.stein-hgs.de. Gerne senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu. Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.

Datum Firmenstempel und Unterschrift

Vor- und Nachname in Druckschrift

Stand: 14122020

Mit Sicherheit gut ausgestattet.

Anschrift STEIN HGS GmbH | Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal | Deutschland
Tel. +49 40 702 918-0 Fax +49 40 702 918-28 E-Mail info@stein-hgs.de Web stein-hgs.de