Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, einseitige Radeinstellung

ab **313,00 EUR** zzgl. MwSt.

Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700XBF

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Gesamthöhe: 845 mm
- Tiefe: 850 mm
- Reifenbreite: bis 64 mm
- Radabstand: 500 mm
- Radeinstellung: einseitig
- Anschlagschutz: Kunststoff, schwarz
- Stellraumtiefe: bis ca. 1850 mm
- inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set) und Montageanleitung

- moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
- noch mehr Raumkomfort für moderne Fahrräder mit breitem Lenker

- schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
- optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
- platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung (Höhendifferenz 200 mm)
- besondes geeignet für Fahrräder, an denen oft Gepäckstücke oder Einkäufe verladen werden oder für beladenene Reiseräder
- korrosionsgeschützt und wertbeständig
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- auch für Mountain-Bikes geeignet
- Versand in recycelbarer Verpackung

Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, 2 Stellplätze, feuerverzinkt (Art. 4702xbf)



Ausführung: Stellplätze/Länge

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung	Preis in EUR bei Abnahme ab 1
	4702xbf		2er / 1000mm	313,00
	4704xbf		4er / 2000mm	626,00
	4706xbf		6er / 3000mm	936,00

Legende: 24 - 72 Stunden | 3 - 6 Tage | 1 - 3 Wochen | 3 - 5 Wochen | 5 - 8 Wochen

Bemerkungen
weitere Angaben zu Ihrer Bestellung (z.B. Farbangaben, Beschriftungsangaben, etc.)

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Bodenmontage-Winkel (2er Set) für Fahrradständer

Material: Stahl, verzinkt
zum Aufdübeln auf festem Untergrund (z. B. Beton etc.)

10,00 EUR



Bodenanker für Fahrradständer, VPE 2 Stk.

Material: Stahl, verzinkt
zum Befestigen auf weicherem Untergrund (z.B. zwischen Pflastensteinen etc.)
Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

ab **28,83 EUR**

BESTELLUNG

STEIN HGS

Ausfüllen und absenden an:
Fax: +49 40 702 918-28 oder bestellung@stein-hgs.de

Rechnungsanschrift

Firma

Vor- und Nachname des Bestellers

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

USt-Identnummer

Telefon

E-Mail

E-Mail für Rechnungen (falls abweichend)

Bestellzeichen

Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma

Vor- und Nachname des Ansprechpartners

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

Telefon

Mobil

☐ Erstbesteller

☐ Kunde Kd.-Nr.: _____

Bestellung

(Bei einem Bestellwert unter 25,00 EUR Netto-Warenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR netto erhoben.)

Menge (Stk./VPE/Set/lfm.)	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Preis in EUR

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Industrie, Handwerk, Gewerbe, Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

☐ Ich willige ein, dass im Falle einer Speditionslieferung meine Telefonnummer ggf. zur Abstimmung von Lieferterminen an das Versandunternehmen weitergeben darf.

☐ **Ja,** bitte senden Sie mir Ihren aktuellen **Produktkatalog** kostenlos per Post zu.

☐ **Ja,** ich möchte den **STEIN HGS Newsletter** abonnieren.
(Diese Einwilligung zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse für Werbezwecke kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.)

Zahlungsart:

☐ Vorkasse (3% Rabatt auf Warenwert)
☐ Rechnung (zahlbar 8 Tage netto)
☐ Per PayPal bezahlen (an paypal@stein-hgs.de)

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der STEIN HGS GmbH. Unsere AGB finden Sie auf www.stein-hgs.de. Gerne senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu. Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.

Datum Firmenstempel und Unterschrift

Vor- und Nachname in Druckschrift

Stand: 14122020

Mit Sicherheit gut ausgestattet.

Anschrift STEIN HGS GmbH | Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal | Deutschland
Tel. +49 40 702 918-0 Fax +49 40 702 918-28 E-Mail info@stein-hgs.de Web stein-hgs.de